

Filtre à air pipercross Mousse universel conique Ø 200 x H 200 X entrée 70 mm

Filtre Pipercross Cylindrique conique -Ø entrée 70 mm -Ø filtre 200 mm -Hauteur 200 mm



Référence: C0177

Points de fidélité offerts : 61

Prix: 61.06€

Descriptif:

Le nettoyage d'un filtre à air Pipercross doit être effectué comme ci-dessous. Ne pas le faire pourrait entraîner des dommages au filtre à air ou même au véhicule. NE JAMAIS NETTOYER A L'ESSENCE CELA ENDOMMAGE LE FILTRE ET ANNULE LA GARANTIE.

1/ Retirez l'excès de saleté par le brossage en douceur du filtre.

 $2\!/$ Appliquer le nettoyant additif (C9003 ou C9000) librement. Massage avec une brosse douce.

Laisser tremper pendant environ 5 minutes.

- 3/ Rincer le filtre avec de l'eau chaude à partir du côté propre de la mousse vers le côté sale.
- 4/ Laisser le filtre sécher naturellement (ne pas appliquer de chaleur sur le filtre!)
- 5/ Légèrement appliquer l'additif rétention d'impuretés (C9007 ou C9001) sur le côté sale (noir) de la mousse.

Étapes 2-4 doivent être répétées jusqu'à ce que le filtre soit propre. Ne pas mettre trop d'huile sur la mousse car cela provoquerait un manque de performance.

Lien vers la fiche du produit